KAMINUdp.ua

Прайс-лист

Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

Номінальні діаметри від 60 до 1200мм

Труба із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=1,0 м	231	255	277	301	323	347	369	417	462	647	675	785	1133
L=1,0 м, 0,8 мм	369	407	444	481	517	554	591	664	737	1034	1081	1258	1596
L=1,0 м, 1 мм	462	508	554	600	646	692	737	831	923	1291	1349	1570	2010
L=0,5 м	121	135	146	158	169	183	194	219	242	313	327	380	549
L=0,5 м, 0,8 мм	194	213	232	252	271	290	309	347	386	500	522	609	730
L=0,5 м, 1 мм	242	267	290	315	338	363	386	436	483	624	651	759	912
L=0,3 м	80	88	96	103	111	119	128	142	159	215	225	262	374
L=0,3 м, 0,8 мм	128	140	153	165	178	190	203	228	253	344	360	416	498
L=0,3 м, 1 мм	159	173	190	205	221	238	253	284	315	429	450	520	625

Ущільнювач до комплекту не входить

Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/н	687	784	794	892	899	999	1004	1160	1216	1530	1750	1893	2335
L=1,0 м, н/н 0,8 мм	824	937	961	1072	1093	1206	1226	1407	1491	1890	2027	2334	2757
L=1,0 м, н/н 1 мм	918	1037	1071	1191	1221	1344	1372	1574	1676	2128	2276	2626	3202
L=0,5 м н/н	424	483	491	547	553	614	620	712	750	1024	1035	1299	1618
L=0,5 м, н/н 0,8 мм	513	579	596	661	677	745	760	868	925	1273	1296	1615	1868
L=0,5 м, н/н 1 мм	571	644	666	738	759	834	854	975	1044	1438	1467	1822	2118
L=0,25 м н/н	267	300	306	339	345	384	390	443	467	588	680	830	958
L=0,25 м, н/н 0,8 мм	324	363	375	414	426	468	480	545	581	731	782	954	1106
L=0,25 м, н/н 1 мм	360	405	420	462	477	525	540	614	656	829	883	1078	1258

Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованному кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/оц	466	534	544	615	621	694	699	815	856	1090	1179	1546	1942
L=1,0 м, н/оц 0,8 мм	604	686	710	794	816	901	920	1062	1131	1450	1556	1987	2442
L=1,0 м, н/оц 1 мм	697	787	820	913	944	1039	1067	1229	1316	1688	1805	2278	2899
L=0,5 м н/оц	281	321	329	368	375	417	423	490	517	695	745	962	1234
L=0,5 м, н/оц 0,8 мм	370	417	434	483	499	547	563	646	692	954	1006	1278	1484
L=0,5 м, н/оц 1 мм	428	482	504	560	580	636	656	753	811	1119	1177	1485	1734
L=0,25 м н/оц	189	213	219	244	249	276	281	322	341	425	504	611	710
L=0,25 м, н/оц 0,8 мм	246	276	288	319	330	360	371	424	455	569	605	735	858
L=0,25 м, н/оц 1 мм	282	318	333	367	381	417	431	493	530	667	707	859	1010

Труба-подовжувач із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=0,3-0,5 м	121	135	146	158	169	183	194	219	242	313	327	380	549
L=0,3-0,5 м, 0,8 мм	194	213	232	252	271	290	309	347	386	500	522	609	730
L=0,3-0,5 м, 1 мм	242	267	290	315	338	363	386	436	483	624	651	759	912
L=0,5-1 м	231	255	277	301	323	347	369	417	462	647	675	785	1133
L=0,5-1 м, 0,8 мм	369	407	444	481	517	554	591	664	737	1034	1081	1258	1596
L=0,5-1 м, 1 мм	462	508	554	600	646	692	737	831	923	1291	1349	1570	2010

Труба-подовжувач з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/н	424	483	491	547	553	614	620	712	750	1024	1035	1299	1618
L=0,3-0,5 м, н/н 0,8 мм	513	579	596	661	677	745	760	868	925	1273	1296	1615	1868
L=0,3-0,5 м, н/н 1 мм	571	644	666	738	759	834	854	975	1044	1438	1467	1822	2118
L=0,5-1 м н/н	687	784	794	892	899	999	1004	1160	1216	1530	1750	1893	2335
L=0,5-1 м, н/н 0,8 мм	824	937	961	1072	1093	1206	1226	1407	1491	1890	2027	2334	2757
L=0,5-1 м, н/н 1 мм	918	1037	1071	1191	1221	1344	1372	1574	1676	2128	2276	2626	3202

Труба-подовжувач з теплоізоляцією в оцинкованному кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/оц	281	321	329	368	375	417	423	490	517	695	745	962	1234
L=0,3-0,5 м, н/оц 0,8 мм	370	417	434	483	499	547	563	646	692	954	1006	1278	1484
L=0,3-0,5 м, н/оц 1 мм	428	482	504	560	580	636	656	753	811	1119	1177	1485	1734
L=0,5-1 м н/оц	466	534	544	615	621	694	699	815	856	1090	1179	1546	1942
L=0,5-1 м, н/оц 0,8 мм	604	686	710	794	816	901	920	1062	1131	1450	1556	1987	2442
L=0,5-1 м, н/оц 1 мм	697	787	820	913	944	1039	1067	1229	1316	1688	1805	2278	2899

Трійник із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Трійник 45	300	329	356	373	411	427	509	575	628	756	812	1451	1957
Трійник 45 0,8 мм	485	522	567	592	658	681	814	918	1008	1205	1300	2330	3129
Трійник 45 1 мм	602	655	704	743	820	851	1019	1150	1259	1503	1627	2900	3914
Трійник 87	253	274	289	314	345	357	431	477	524	633	682	972	1416
Трійник 87 0,8 мм	408	438	463	505	548	572	691	764	839	1007	1086	1555	2263
Трійник 87 1 мм	509	545	575	626	683	714	861	952	1049	1260	1359	1941	2826

Трійник з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Трійник 45 н/н	988	1066	1084	1140	1201	1295	1369	1485	1596	2014	2738	3565	4176
Трійник 45 н/н 0,8 мм	1178	1268	1301	1372	1453	1559	1688	1838	1989	2492	3300	4477	5743
Трійник 45 н/н 1 мм	1303	1406	1451	1524	1626	1739	1899	2083	2253	2814	3680	5094	6784
Трійник 45 н/оц	754	810	820	880	912	975	1049	1145	1228	1554	2107	2659	3478
Трійник 45 н/оц 0,8 мм	946	1015	1038	1114	1176	1240	1369	1508	1625	2030	2676	3571	5048
Трійник 45 н/оц 1 мм	1074	1153	1185	1270	1341	1418	1580	1744	1887	2348	3052	4187	6087
Трійник 87 н/н	820	874	880	953	992	1049	1140	1240	1330	1683	2020	2747	2869
Трійник 87 н/н 0,8 мм	978	1048	1066	1147	1209	1277	1408	1541	1663	2084	2501	3365	3776
Трійник 87 н/н 1 мм	1084	1161	1184	1277	1351	1422	1590	1739	1877	2348	2818	3769	4376
Трійник 87 н/оц	637	678	684	733	764	816	880	953	1022	1306	1546	2041	2163
Трійник 87 н/оц 0,8 мм	798	849	869	931	982	1038	1153	1249	1352	1708	1973	2659	3067
Трійник 87 н/оц 1 мм	902	963	986	1064	1122	1185	1330	1449	1570	1970	2264	3064	3670

Коліно із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Коліно 0-90 (поворотне)	204	217	225	247	276	285	356	359	378	447	494	565	841
Коліно 45 (фіксов)	110	116	136	136	138	155	177	181	193	239	245	345	445
Коліно 45 (фіксов) 0,8 мм	178	187	217	217	223	247	280	289	313	390	393	555	710
Коліно 45 (фіксов) 1 мм	219	233	272	272	276	306	349	357	387	481	490	693	886
Коліно 90 (фіксов)	204	217	225	247	276	285	356	359	380	447	494	565	841
Коліно 90 (фіксов) 0,8 мм	323	349	359	390	438	458	567	577	610	716	793	907	1229
Коліно 90 (фіксов) 1 мм	400	431	454	488	545	569	704	722	757	895	994	1128	1537

Коліно з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Коліно 45 н/н	415	441	459	499	528	536	559	567	577	688	742	961	1206
Коліно 45 н/н 0,8 мм	482	509	543	585	616	632	669	683	699	841	900	1184	1563
Коліно 45 н/н 1 мм	528	560	601	646	670	697	738	754	781	942	1001	1329	1794
Коліно 45 н/оц	319	340	356	388	415	417	426	441	447	528	574	720	897
Коліно 45 н/оц 0,8 мм	388	415	441	468	499	509	536	556	567	679	729	937	1245
Коліно 45 н/оц 1 мм	433	459	497	530	559	573	609	623	648	782	828	1081	1489
Коліно 90 н/н	722	839	869	937	1014	1031	1099	1207	1295	1621	1788	2361	2461
Коліно 90 н/н 0,8 мм	849	975	1008	1092	1184	1209	1320	1435	1530	1899	2098	2719	2994
Коліно 90 н/н 1 мм	931	1064	1100	1186	1296	1329	1469	1580	1690	2092	2306	2956	3350
Коліно 90 н/оц	561	648	669	720	754	803	849	937	995	1242	1375	1760	1808
Коліно 90 н/оц 0,8 мм	688	785	805	872	922	982	1066	1163	1235	1530	1687	2111	2345
Коліно 90 н/оц 1 мм	771	872	902	975	1033	1099	1218	1310	1389	1719	1898	2357	2705

Ревізія із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ревізія	253	274	289	314	345	357	431	477	524	633	682	972	1416
Ревізія 0,8 мм	408	438	463	505	548	572	691	764	839	1007	1086	1555	2263
Ревізія 1 мм	509	545	575	626	683	714	861	952	1049	1260	1359	1941	2826

Ревізія з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Ревізія н/н	820	874	886	953	988	1063	1140	1228	1321	1683	1848	2442	2591
Ревізія н/н 0,8 мм	978	1048	1066	1147	1209	1277	1408	1524	1655	2084	2282	3053	3498
Ревізія н/н 1 мм	1084	1161	1185	1277	1347	1430	1590	1724	1867	2348	2567	3470	4094
Ревізія н/оц	637	678	683	733	769	816	880	946	982	1302	1424	1816	1932
Ревізія н/оц 0,8 мм	798	849	869	931	982	1038	1153	1248	1316	1702	1848	2440	2836
Ревізія н/оц 1 мм	902	963	981	1064	1127	1185	1330	1444	1524	1967	2139	2845	3439

Регулятор тяги із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Регулятор тяги	458	458	458	458	458	492	492	530	567	693	732	876	1058
Регулятор тяги 0,8 мм	726	726	726	726	726	785	785	841	901	1104	1172	1396	1693
Регулятор тяги 1 мм	913	913	913	913	913	980	980	1053	1128	1384	1748	1921	1921

Регулятор тяги з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Регулятор тяги н/н	826	895	896	928	931	997	1043	1114	1126	1445	1520	1892	2032
Регулятор тяги н/н 0,8 мм	1109	1177	1178	1209	1218	1301	1347	1439	1524	1880	1984	2442	2653
Регулятор тяги н/н 1 мм	1298	1361	1369	1402	1406	1502	1553	1661	1765	2177	2290	2814	3057
Регулятор тяги н/оц	675	708	708	733	733	788	801	866	907	1180	1240	1510	1670
Регулятор тяги н/оц 0,8 мм	958	988	988	1015	1015	1097	1107	1197	1262	1616	1708	2061	2285
Регулятор тяги н/оц 1 мм	1150	1178	1178	1207	1207	1298	1309	1413	1493	1910	2013	2427	2694

Конус з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Конус н/н	329	363	403	403	436	477	520	602	689	887	1060	1496	1686
Конус н/оц	283	288	310	320	339	371	403	470	527	648	740	1004	1129

Перехід із нержавіючої сталі

Товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Перехід	93	93	109	109	128	138	158	170	213	236	249	286	392
Перехід 0,8 мм	147	147	176	176	203	218	251	270	343	373	395	457	624
Перехід 1 мм	184	184	216	216	251	272	313	335	425	466	495	573	749

Грибок із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Грибок	181	181	194	194	216	223	226	268	286	347	402	422	462

Грибок з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Грибок н/н	296	329	334	364	403	432	485	500	520	673	882	983	987

Турбовент із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Турбовент	1075	1075	1194	1339	1347	1380	1429	1484	1792

Флюгер із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Флюгер	612	612	657	737	737	767	788	831	994	1037	1122	1199	1397

Дефлектор, Іскрогасник із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Дефлектор, Іскрогасник	366	366	428	480	488	488	512	519	636	796	867	1017	1450

Розета, Окапник, Лійка, Дека, Заглушка, Стакан із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Розета, Окапник, Лійка, Дека	99	99	117	117	134	134	135	148	171	209	230	282	349

Закінчення димоходу із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Закінчення	284	308	326	355	388	402	484	537	592	666	717	1022	1366

Скоба із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Скоба	61	61	61	61	61	61	74	74	103	103	103	103	107

Криза (прохід крізь дах), Прохід крізь перекриття із нержавіючої сталі

Кут	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф190	ф210	ф230	ф240	ф260	ф310
Криза 0-15, 15-30, 30-45		517	549	588	643	680	709	850	910	910	1034	1034	1160



Підставка напольна, настінна, розвантажувальна (з теплоізоляцією), платформа перехідна із нержавіючої сталі

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Напольна, настінна, розвантажувальна	489	489	532	571	609	810	810	810	810	845	845	845	1010
Платформа перехідна	988	1002	1010	1023	1045	1081	1081	1110	1138	1418	1440	1712	1814

Хомут обжимний, хомут на розтяжках із нержавіючої сталі

	ф160	ф180	ф200	ф220	ф250	ф260	ф280	ф300	ф320	ф360	ф420	ф460	ф520
Хомут обжимний	141	141	182	228	228	228	279	279	279	320	334	334	334
Хомутпід розтяжки	156	156	201	251	251	251	307	307	307	352	368	368	368

Хомути із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Хомут вузький	41	41	41	41	42	51	51	58	58	75	83	91	96
Хомут монтажний	142	142	142	186	186	231	231	231	231	271	271	272	310
Хомут стінний 0-100 мм	299	299	299	299	381	381	381	381	381	429	429	429	453

Кронштейн із нержавіючої сталі (комплект)

Довжина, мм	400	600	800	1250
Кронштейн	856	1146	1382	2277

Подовжувач хомута стінного (комплект)

Довжина, мм	250	500
Подовжувач хомута ст	270	520

Шибер

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Шибер 0,5 мм	492	492	492	492	492	531	531	572	610	668	704	846	850
Шибер 0,8 мм	784	784	784	784	784	847	847	907	971	1065	1130	1348	1361
Шибер 1 мм	984	984	984	984	984	1058	1058	1133	1215	1335	1413	1685	1800

Шибер з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Шибер н/н	742	802	803	833	838	895	937	1000	1058	1201	1262	1571	2040
Шибер н/н 0,8мм	997	1058	1060	1086	1094	1153	1212	1294	1370	1560	1646	2027	2644
Шибер н/н 1мм	1166	1225	1230	1259	1264	1350	1394	1492	1586	1807	1901	2336	3174



Стабілізатор тяги

	ф150	ф160	ф180
Стабілізатор тяги	1232	1287	1342

Силіконовий ущільнювач

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ущільнювач	50	50	50	50	62	62	62	62	73	73	86	86	98

Конденсатосбірник

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Конденсатозбірник	775	1026	1026	1214	1373	1411	1665	1874	2092	2090	2631	3239